



larius
BRILLANTE

CARTE PER STAMPE DI PREGIO

FINE PAPERS

PATINATA CLASSICA

PREMIUM REAL ART COATED PAPER

| Grammatura Substance | ISO 536 | g/m ² | 115 | 135 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 | 350 |
|---------------------------------|----------------|--------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Spessore Caliper | ISO 534 | μm | 84 | 99 | 113 | 127 | 155 | 176 | 207 | 225 | 250 | 304 |
| Volume specifico Bulk | ISO 534 | cm ³ /g | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.86 |
| Liscio Bekk Smoothness Bekk | ISO 5627 | s | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
| Lucido Gardner Gloss Gardner | ISO 8254-1 | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 84 | 84 |
| Bianco ISO Brightness ISO | ISO 2470 (D65) | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Opacità Opacity ISO | ISO 2471 | % | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 min | 98 min | 98 min | 98 min | 98 min |

Finitura *Finishing* Gloss

Tipo di stampa *Printing methods* Offset in foglio *Sheet-fed offset*

Applicazioni *End uses* Calendari, Cataloghi, Libri d'arte, Libri di pregio, Riviste di pregio
Calendars, Catalogues, Art books, Luxury books, Luxury magazines

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.

burgo