

Grammatura Substance	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	90	100	115	135	150	170	200
Spessore Caliper	ISO 534	μm	115	128	148	173	195	222	260
Volume specifico Bulk	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	1.28	1.28	1.28	1.28	1.3	1.3	1.3
Ruvidità Bendtsen Roughness Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	100	100	100	100	100	100	100
Liscio Bekk Smoothness Bekk	ISO 5627	s	50	50	50	50	50	50	50
Bianco ISO Brightness ISO	ISO 2470 (D65)	%	97	97	97	97	97	97	97
Opacità Opacity ISO	ISO 2471	%	91	92	94	95	96	97	98
a* a*	ISO 5631 (D65)	-	2	2	2	1.7	1.7	1.7	1.7
b* b*	ISO 5631 (D65)	-	-6.2	-6.2	-6.2	-6	-6	-6	-6
L* L*	ISO 5631 (D65)	-	95	95	95	95	95	95	95

Finitura *Finishing*

Matt High Bulk

Tipo di stampa *Printing methods*

Rotò Offset Heatset Web-offset, Offset in foglio Sheet-fed offset

Applicazioni *End uses*

Bilanci, Calendari, Cataloghi, Libri d'arte, Libri di pregio, Riviste di pregio  
Business forms, Calendars, Catalogues, Art books, Luxury books, Luxury magazines

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.