



CARTA PER STAMPA DI PREGIO

FINE PAPER

PATINATA SENZA LEGNO

COATED WOODFREE PAPER

Grammatura <i>Substance</i>	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	80	90	100	115	130	150	170	200
Spessore <i>Caliper</i>	ISO 534	µm	66	73	80	92	104	120	139	168
Volume specifico <i>Bulk</i>	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	0.83	0.81	0.8	0.8	0.8	0.8	0.82	0.84
Liscio Bekk <i>Smoothness Bekk</i>	ISO 5627	s	500	500	500	500	450	400	350	300
Lucido Gardner <i>Gloss Gardner</i>	ISO 8254-1	%	40 max	40 max	40 max	45 max				
Bianco ISO <i>Brightness ISO</i>	ISO 2470 (D65)	%	97	97	97	97	97	97	97	97
Opacità <i>Opacity ISO</i>	ISO 2471	%	91	92.5	94	95	96	97	98	98 min
Finitura <i>Finishing</i>	Satin									
Tipo di stampa <i>Printing methods</i>	Digitale <i>Digital</i>									
Applicazioni <i>End uses</i>	Brochure, Calendari, Copertine di riviste, Libri d'arte a bassa tiratura, Libri illustrati, Locandine, Quartini pubblicitari, Report aziendali <i>Brochures, Calendars, Magazine covers, Short run Art Books, Illustrated books, Posters, Folders, Annual Reports</i>									

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.  
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.